
Plattensäge

Category:	Panel saws - horizontal
Art.-N0.:	0120.NP3HGL
Price:	Request
Description:	

Ausstattung

- ✔ Max. Schnittlänge: 3.300 mm - 3.800 mm
- ✔ Max. Schnittstärke: 120 mm
- ✔ Sägeblattüberstand (über Werkstückauflage): 130 mm
- ✔ Hauptsäge: 18 kW, 3.910 UPM, Außendurchmesser Sägeblatt 460 mm, Innendurchmesser 60 mm, automatisch entsprechend der Höhe des Plattenstapels angehoben

- ✔ Vorritzsäge: 2,2 kW, 4.150 UPM, Außendurchmesser Sägeblatt 180 mm, Innendurchmesser 45 mm, Position der Vorritzsäge elektrisch gesteuert

- ✔ Auf- und Abwärtsbewegung der Hauptsäge und der Vorritzsäge von Linearführungen stabilisiert

- ✔ Sägeschlitten: 1,5 kW (AC Servo), Vorschubgeschwindigkeit 8-50 m/min, Rückfahrgeschwindigkeit 120 m/min, hochpräzises Zahnstangensystem, Plattenvorschub durch Servoantrieb mit hoher Genauigkeit, magnetisches Lineal (hohe Genauigkeit, kontaktfrei, reibungsfrei, unempfindlich gegen Staub)

- ✔ 3 Luftkissentische mit Stahlkugeln für unkompliziertes und kratzfreies Beschicken

- ✔ Maschinensteuerung: benutzerfreundlichen Schnittstelle zum einfachen Bedienen, Optimierungssoftware für eine effiziente Platteneinteilung, automatisches Generieren von Schnittplänen


- ✓ Etikettendruck (Drucker optional)
- ✓ Staubabsaugung: 2 x 2,2 kW = 4,4 kW
- ✓ Gesamtleistung: 27,6 kW
- ✓ Arbeitstischhöhe: 980 mm


Technische Daten

		<u>NP 330 HG</u>	<u>NP 380 HG</u>
Sägen	<i>Max. Schnittlänge</i>	3.300 mm	3.800 mm
	<i>Max. Bearbeitungsdicke</i>		120 mm
	<i>Sägeblattüberstand (über Werkstückauflage)</i>		130 mm
	Hauptsäge	<i>Motor</i>	
Vorritzsäge	<i>Außendurchmesser Sägeblatt</i>		460 mm
	<i>Innendurchmesser Sägeblatt</i>		60 mm
	<i>Drehzahl Motor</i>		3.910 UPM 2,2 kW
	<i>Außendurchmesser Sägeblatt</i>		180 mm
Sägewagen	<i>Innendurchmesser Sägeblatt</i>		45 mm
	<i>Drehzahl</i>		4.150 UPM
	<i>Vorschubgeschwindigkeit</i>		8-50 m/min
	<i>Rückfahrgeschwindigkeit</i>		120 m/min
	<i>Motor</i>		1,5 kW elektr.
		geregelt	
Winkelanpressvorrichtung		120 mm	NC-gesteuert bis
Luftkissentische		1 x 1.900 x 620 mm	4 x 1.900 x 620 mm

	2 x 1.690 x 620 mm	
	Opt.: 3x1900 x 620 mm	
Arbeitshöhe		960 mm
Leistung		27,6 kW
Druckluft		min. 6 bar
Gewicht	6.000 kg	6.900 kg
Aufstellmaße	6.935 x 6.170 x 2.020 mm	7.435 x 6.670 x 2.020 mm

Technische Daten:





Winkelanpressvorrichtung für Werkstücke bis zu 1.200 mm

Werkstückschonende und präzise Spannzangen

Separater Motor für Vorritzaggregat

Terminal in Augenhöhe mit intuitiver Bedienerführung und Optimierungssoftware

EMKA

Maschinen und Anlagen für die Holzbearbeitung

- Druckbalken öffnet sensorgesteuert in Abhängigkeit von der Beleghöhe
- Sensorgesteuerte Sägeblatthöhe in Abhängigkeit von der Beleghöhe

Rollenvorrichtung Beladen und

