
CNC Nesting BAZ

Kategorie: CNC Bearbeitungszentrum
Art.-Nr.: 0441.TCRapid
Preis: Auf Anfrage
Beschreibung:

Grunddaten:

Ausführung fahrbares Portal mit Nestingtisch

Verfügbare Tischabmessungen:
2500 x 1250 mm

3000 x 1600 mm

3000 x 2100 mm

Höhe (Z-Achse) 220 mm

Vakuumzonen 6, manuell einzeln absperbar

Aggregateausstattung:

Frässpindel ISO30 Werkzeugaufnahme

9 kW, luftgekühlt

24.000 UPM

Werkzeugwechsel automatisch, Linienwechsler

6fach LinearWerkzeugwechsler

Grundmaschine:

Matrix Nestingtisch mit Aluminium Schienen (T- Nuten) für das fixieren von Sonderspannelementen

Werkstückausrichtung mittels festen Anschlagzylinder am Tisch montiert

Werkzeugvermessung Automatisierte Längenvermessung mittels Messtaster

Schmierung Automatische zentrale Schmiereinheit zur Versorgung der Führungen und Zahnstangen

Steuerungssystem: Syntec CNC Steuerung

USB-Anschluss am Bedienfeld zum Transferieren der Bearbeitungsprogramme, Handterminal mit Potentiometer

Software EasyWOOD Nest für werkstattorientierte Programmierung (als Büro-Lizenz)

Schutzeinrichtung Lichtschranken Absicherung im Beladebereich, Schutzgittereinhausung entsprechend der örtlichen Gegebenheiten seitlich und/oder rückseitig.





